

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3

MP C6503
MP C8003

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Skaner ☑ Faks

RICOH
imagine. change.



MP C6503

65
str./m
Mono
Kolor

MP C8003

80
str./m
Mono
Kolor

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby

Nowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 firmy Ricoh zaprojektowano tak, aby spełniły wszystkie Twoje potrzeby i wykonały nawet najbardziej złożone zadania w krótkim czasie i bez wysiłku. Te profesjonalne i kolorowe urządzenia przeznaczone są do środowisk, które wymagają wysokiej wydajności i nieprzerwanej pracy. Mimo wielu różnorodnych funkcji i dużej mocy są proste w obsłudze oraz produkują wysokiej jakości kolorowe dokumenty.

- Niezmiernie wysoka jakość wydruku
- 10,1 calowy panel dotykowy na platformie Android
- Technologia umożliwiająca minimalizację strat tonera, obniżając całkowite TCO
- Ekologiczny czujnik obecności
- Maksymalizacja czasu pracy dzięki diodom LED





Różnorodne funkcje i duża wydajność

Świat biznesu nieustannie potrzebuje nowych rozwiązań i technologii, aby się rozwijać. Firma Ricoh stworzyła innowacyjną technologię, która pomoże zmienić sposób organizacji Twojej firmy. Niezawodność, doskonała jakość i duża prędkość druku to dopiero początek.

Zarządzanie zadaniami

Główne zmiany mogą pochodzić z szeregu drobnych usprawnień. Nasze ostatnie postępy mogą pomóc połączyć mniejsze urządzenia wielofunkcyjne w jedno urządzenie, ale nadal produkując wydruki jakich potrzebujesz i ze wszystkimi wymaganymi funkcjami bezpieczeństwa. Dzięki różnym innowacjom można usprawnić przepływ dokumentów w Twoim biurze, co pozytywnie wpłynie na komunikację z pracownikami i klientami.

Zwiększ wydajność

Wszystko czego potrzebujesz masz na wyciągnięcie ręki

Innowacyjny 10,1 calowy panel dotykowy firmy Ricoh sprawia, że obsługa wielu różnorodnych funkcji jest bardzo prosta, dzięki czemu oszczędzisz czas. Sprawne udostępnianie dokumentów, intuicyjny interfejs użytkownika oraz możliwość pobierania aplikacji z Application Site sprawiają, że praca nigdy wcześniej nie była tak prosta.

Proste i szybkie wykonanie

Aplikacja Conference Concierge pomoże przeprowadzić każdego użytkownika przez czytelne instrukcje na ekranie, aby mógł utworzyć lub kopiować dokumenty z zabezpieczeniem, a wszystko zaprojektowano, tak aby przyspieszyć proces produkcji materiałów na konferencje i imprezy. Możesz zobaczyć dokumenty przed wydrukowaniem, utworzyć kopie najważniejszych dokumentów oraz ustawić odpowiedni rozmiar, format i orientację.

Więcej funkcji, więcej możliwości

Aby zwiększyć wydajność, nasze aplikacje mają teraz nowy wygląd i intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu jeszcze szybciej i prościej wykonasz zadania. Funkcja „Szybki wydruk” oferuje przegląd kolejki wydruków bezpiecznych lub zapisanych wydruków, a także stan funkcji drukarki oraz informacje dotyczące kaset na papier, co pozwala wydrukować dokumenty takie jak potrzebujesz i oszczędzić czas.



Innowacje, które oszczędzają energię i zmniejszają koszty

Nowe sposoby działania

Oprócz bogactwa różnorodnych funkcji urządzenia te wyposażone są w czujnik obecności, który w momencie wykrycia użytkownika rozpoczyna proces nagrzewania i dzięki temu urządzenie jest natychmiast gotowe do pracy, co przekłada się na zwiększenie wydajności. Zużywają również mniej energii w trybie czuwania, co zmniejsza koszty.



Przyjazne dla środowiska

Nasze urządzenia wielofunkcyjne charakteryzują się wyjątkową trwałością oraz wysoką jakością. Dodatkową zaletą są funkcje ekologiczne, dzięki którym obniżysz koszty i będziesz miał niski wpływ na środowisko naturalne. Możesz zaoszczędzić nie tylko toner. Innowacje, takie jak automatyczne usuwanie cieni i ECO-widzēt, które dają większą kontrolę nad produkcją dokumentów zmniejszają wpływ na środowisko.



A close-up of a smartphone screen displaying a document with various text and graphics. The phone is held at an angle, showing the top and right edges. The background is a light, neutral color.

Lepsza technologia to profesjonalne dokumenty

Inteligentne rozwiązania

Aby zapewnić bezproblemowy przepływ dokumentów posiadamy szeroką gamę innowacji, które zwiększą wydajność w Twoim biurze. Technologia, taka jak diody LED, dzięki którym zlokalizujesz każdy problem pomogą utrzymać ciągłość pracy kasetom dużej pojemności, a także możliwość drukowania banerów za pomocą tacy ręcznej.



Idealna obróbka końcowa

Oba urządzenia oferują innowacyjne finiszery i zespoły wieloarkusowego składania, dzięki którym możesz produkować różne dokumenty, w tym składane na trzy do wewnątrz, składane okienkowo i składane na cztery. Nowa funkcja umożliwia wydruki three-edge oraz pełnostronicowe drukowanie broszur. Oferują one również dziurkacz GBC Stream i opcje broszuownicy Plockmatic.



Prędkość i styl

Urządzenia te oferują dwie prędkości drukowania 65 str./min. oraz 80 str./min. Każde z urządzeń doskonale nadaje się do różnych środowisk biurowych i drukuje z dużą prędkością. Jeśli połączysz dużą prędkość, niezawodność i wysoką jakość druku to otrzymasz innowacyjne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, które idealnie nadaje się do różnorodnych i bardzo skomplikowanych zadań.

Innowacyjne rozwiązania przepływu dokumentów



- 1** Intuicyjny i kolorowy 10,1 calowy panel dotykowy na platformie Android
- 2** Duża pojemność kaset na papier - 8100 arkuszy
- 3** Zespół wieloarkuszowego składania z różnymi opcjami: składanie na trzy do wewnątrz, składanie okienkowe i składanie na cztery
- 4** Automatyczny podajnik dokumentów
- 5** Drukowanie banerów z tacy ręcznej
- 6** Ekologiczny czujnik obecności
- 7** Finiszier broszurujący na 2000 arkuszy ze zszywaczem na 100 arkuszy

MP C6503/MP C8003

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 38 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 7,5/6,3 sekund Mono: poniżej 5,5/4,7 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	Pełnokolorowe: 65/80 str./min. Mono: 65/80 str./min.
Intel Atom Bay Trail:	1,91 GHz
Pamięć:	Standard: 4 GB
Dysk twardy:	640 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	750 x 880 x 1 225 mm
Waga:	250 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	4-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym
Kopiowanie wielokrotne:	Do 9 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	1 200 x 4 800 dpi
Interfejs:	Standardowo: Gniazdo SD, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, NFC Tag, USB Host Opcja: Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska:	AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania:	Maks. 120 (simplex)/220 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, mobile device (with a free App)

FAKS

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi Detail: 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi Super fine: 8 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość transmisji:	G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 8 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 3 500 sheets (with optional finisher) Maksymalnie: 8 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standardowo: 500 arkuszy Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasety/na papier: 52,3 - 256 g/m ² A4 LCT: 52,3 - 300 g/m ² Taca ręczna: 52,3 - 300 g/m ² Dupleks: 52,3 - 256 g/m ² A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 2 400 W Tryb gotowości: 198/199 W lub mniej Tryb niskiego poboru mocy: 181/182 W Tryb uśpienia: Poniżej 0,89 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 4,8/6,2 kWh
-------------	---

OPCJE

2000-arkuszowa kasetka dużej pojemności, A4/LT kasetka dużej pojemności, 2,200 sheet SRA3 LCT, Finisher na 3000 arkuszy ze zszywaczem do 65arkuszy, Finisher na 3000 arkuszy z zszywaczem do 100 arkuszy, Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy, Dziurkacz, 9-cio półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Tab Sheet Holder, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Finisher broszurujący Plockmatic, GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do bindowania), dwukierunkowy port 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3, zespół IPDS, Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, uchwyt na czytnik kart, Moduł połączenia faksu, Pamięć faksu, opcja faksu, Wielopozycyjny finisher składający, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR, Zespół chłodzący, Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego, Uchwyt klawiatury, Czytnik kart NFC, Prowadnica arkuszy banerowych, G3 Interface unit, Rozszerzenie USB, Card Reader Cover

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 47 000 wydruków Cyan: 26 000 wydruków Magenta: 26 000 wydruków Żółty: 26 000 wydruków
--------------------	--

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów.



RICOH @Remote



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.