

RICOH
imagine. change.

Kolorowa drukarka i urządzenie wielofunkcyjne

SP C262DNw
SP C262SFNw

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



SP C262SFNW

20
str./min

Kolor

SP C262DNW

20
str./min

Kolor

Niezawodne, wielofunkcyjne, kolorowe

Drukarka SP C262DNw i urządzenie SP C262SFNw idealnie nadają się do pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Charakteryzują się najlepszym TCO w swojej klasie oraz kartridżem o bardzo wysokiej wydajności. Te kompaktowe modele posiadają wiele innowacyjnych funkcji i zmieszczą się w każdym miejscu w biurze. Wysokiej jakości, kolorowe dokumenty jak również możliwość drukowania za pomocą urządzeń mobilnych, pozwoli na oszczędność czasu jak również pozytywnie wpłynie na współpracę z Klientami. Urządzenie SP C262SFNw wyposażone jest w jednoprzebiegowy, automatyczny podajnik dokumentów, który umożliwi dwustronne skanowanie usprawniając tym samym przepływ dokumentów w firmie.

- Wysoka prędkość drukowania 20 str./min.
- Najniższe TCO w swojej klasie
- Współpraca z Mopria, Google Cloud Print, AirPrint oraz łączność Wi-Fi i NFC
- Intuicyjny, 4,3 calowy panel dotykowy - SP C262SFNw
- SPDF do skanowania dwustronnego - SP C262SFNw



Idealne rozwiązania

Dostosowane do Twoich potrzeb

Modele te posiadają wiele opcji drukowania dzięki aplikacjom, takim jak Mopria, Google Cloud Print i AirPrint, a także Wi-Fi Direct i NFC. Nasze aplikacje umożliwiają drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, a także skanowanie z drukarki do telefonu komórkowego, co znacznie zwiększy wydajność pracy w Twojej firmie.



Intuicyjna obsługa

Intuicyjny panel dotykowy (4,3 cala) w urządzeniu SP C262SFNw umożliwia rozszerzenie funkcjonalności i łatwe zarządzanie złożonymi zadaniami. Urządzenie to jest proste w obsłudze, a dzięki ikonom możesz tworzyć skróty do najczęściej używanych funkcji, co znacznie poprawi przepływ dokumentów.



Innowacyjne

Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów umożliwia dwustronne skanowanie dla kopiowania, faksowania i przechowywania danych cyfrowych. Pomaga również uniknąć uszkodzenia cennych dokumentów i oszczędzić papier, co pozytywnie wpłynie na budżet firmy.



Wytrzymałe i niezawodne

Wytrzymałość i niezawodność to cechy charakterystyczne dla urządzeń firmy Ricoh, które od wielu lat są ulepszane, aby spełniać potrzeby klientów. Zawsze otrzymujesz wysokiej jakości kolorowe wydruki, co wpłynie na kontakty i zadowolenie klientów oraz szybki rozwój Twojej firmy.



SP C262DNw/SP C262SFNw

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Konfiguracja:	Urządzenie nabiurkowe
Technologia:	Laserowa
Czas nagrzewania:	poniżej 30 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 14 sekund Mono: poniżej 14 sekund
Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 20 str./min. Mono: 20 str./min.
Procesor:	Intel Atom: 350/400 MHz
Pamięć:	Standardowo: 256 MB Maksymalnie: 256 MB
Cykl duty:	65 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	SP C262DNw: 400 x 450 x 320 mm SP C262SFNw: 420 x 493 x 473 mm
Waga:	23,8/29,9 kg
Źródło zasilania:	50 - 60 V, 220/240 Hz

KOPIARKA (SP C262SFNw)

Podajnik dokumentów:	SPDF (automatyczny podajnik jednoprzbiegowy): na 50 arkuszy
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Proces drukowania:	Skanowanie wiązką laserową, wydruk elektrofotograficzny
Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, PDF, Emulacja PostScript® 3™, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	2 400 x 600 dpi
Czcionki:	PCL (80 czcionek), PS3 (Emulation)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SKANER (SP C262SFNw)

SPDF:	Tak
Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 12 oryginałów na minutę Mono: Maksymalnie 20 oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Standardowo: 300 dpi Maksymalnie: 600 dpi, 1,200 dpi (Twain)
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB

FAKS (SP C262SFNw)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Faks internetowy:	Tak
LAN Fax:	Tak

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papier: A4, A5, A6, B5 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 251 arkuszy Maksymalnie: 751 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standardowo: 150 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 60 - 160 g/m ² Taca ręczna: 60 - 160 g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,3 kW Tryb gotowości: 58,3/60,7 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 1,2/1,3 W Współczynnik TEC: 1,224/1,303 kWh
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPCJE

1 x 500-arkuszowa kasetka na papier (opcja)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy	
Pojemność kartridża all-in-one (wydajny):	Czarny: 4 500 wydruków Cyan: 4 000 wydruków Magenta: 4 000 wydruków Żółty: 4 000 wydruków
Pojemność kartridża all-in-one (wysokowydajny):	Czarny: 6 500 wydruków Cyan: 6 000 wydruków Magenta: 6 000 wydruków Żółty: 6 000 wydruków
Zestaw startowy:	Czarny: 1 000 wydruków Cyan: 1 000 wydruków Magenta: 1 000 wydruków Żółty: 1 000 wydruków

Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzona metodą pomiaru ISO/IEC 19798

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.
RicoH Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.