

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**SG 2100N**  
**SG 3110DN**  
**SG 3110DNw**

GELJET™ Printer

☑ Drukarka



Aficio™ SG  
2100N

29  
str./m  
Kolorowe  
Czarno-białe

Aficio™ SG  
3110DN

29  
str./m  
Kolorowe  
Czarno-białe

Aficio™ SG  
3110DNw

29  
str./m  
Kolorowe  
Czarno-białe

## GELJET™: Kolorowe urządzenie w przystępnej cenie

Czy chciałbyś zapewnić swoim klientom i pracownikom, wysokiej jakości kolorowe wydruki w przystępnej cenie? Dzięki Aficio™ SG 2100N/SG 3110DN/SG 3110DNw możesz to zrobić. Te innowacyjne drukarki GELJET mają niewielkie rozmiary, pełen dostęp z przodu urządzenia i łatwe nawiązywanie połączeń, w tym WiFi (SG 3110DNw). Dzięki innowacyjnej technologii, szybko schnący Liquid Gel™ firmy Ricoh upraszcza drukowanie w sklepach, firmach i małych biurach na całym świecie.



### Zalety GELJET™

Drukarki GELJET używają lepkiego, szybko schnącego żelu pigmentowego Liquid Gel™, który nie przenika przez papier. Zapewnia to wysokiej jakości niedrogie, kolorowe wydruki na zwykłym papierze. A ponieważ Liquid Gel™ wysycha natychmiast, umożliwia również szybkie dwustronne drukowanie.



### Unikalny tryb ECONomy Color

W trybie ECONomy Color, GELJET rozróżnia tekst i obrazy – tekst wydrukowany jest na czarno, podczas gdy nasycenie obrazu zredukowane jest o połowę. Otrzymujesz dobrej jakości dokumenty kolorowe w cenie czarnobiałych.



### Przyjazne dla użytkownika

Panel operacyjny i obsługa z przodu urządzenia, sprawiają, że drukarki te są odpowiednie do każdego wnętrza. Urządzenie posiada łatwe podłączenie USB, sieciowe oraz WiFi w modelu SG 3110DNw, a także prostą konfigurację kopert bezpośrednio z okna sterownika drukarki.

# Uproszczone kolorowe drukowanie




## Zwiększona produktywność

Pierwszą kopię otrzymasz już w 6,5 sekundy. Ciesz się prędkością wydruku 29 stron na minutę i nieprzerwaną pracą, korzystając z opcji dodatkowych kaset na papier, a także łatwym drukowaniem banerów, kopert i niestandardowych gramatur papieru, dzięki opcji wieloarkuszowej tacy ręcznej (Multi Bypass Tray).

## Uniknięcie outsourcingu

GELJETS obsługują szeroki zakres rozmiarów i gramatur papieru. Z urządzeniami SG 3110DN i SG 3110DNw możesz oszczędzić papier, drukując dwustronnie. Daje to możliwość tworzenia różnorodnych, profesjonalnie wyglądających dokumentów.



## Niezawodne, bezpieczne i wygodne

GELJETS mają prostą budowę z minimalną ilością części trwałych. Zapewnia to maksymalną niezawodność i długą żywotność. Są one również zgodne z międzynarodowymi standardami Energy Star i Blue Angel (BAM) dotyczącymi zużycia energii i ochrony środowiska.

## Oszczędność kosztów

Część elementów urządzenia wykonanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu, część z tworzyw sztucznych na bazie roślin, a część z nietoksycznych materiałów. Dodatkowo funkcje oszczędzania energii, pokazują, że urządzenia GELJETS odzwierciedlają zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę środowiska. GELJETS zużywają 90% mniej energii niż kolorowe laserowe drukarki, obniżając przy tym emisję CO<sub>2</sub>, jak również zmniejszając TCO.



# SG 2100N/SG 3110DN/SG 3110DNW

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	35 sekund
Pierwszy wydruk:	Pełnokolorowe: 6,5 sekund Czarno-białe: 5,5 sekund
Prędkość druku ciągłego:	Pełnokolorowe: 29 stron na minutę Czarno-białe: 29 stron na minutę
Prędkość ISO:	Pełnokolorowe: 12 stron na minutę Czarno-białe: 12 stron na minutę
Pamięć:	32/128/128 MB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	399 x 360/436,5/436,5 x 212,5 mm
Waga:	9,5/10,5/10,5 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Cykl duty:	10 000 stron miesięcznie

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c (SG 3110DN, SG 3110DNw), PCL6 (SG 3110DN, SG 3110DNw), RPCS
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 3,600 x 1,200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Protokół sieciowy:	TCP/IP
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Systemy operacyjne Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 lub nowszy

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 250/850/850 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standardowo: 100 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowe kasety na papier: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Opcjonalne kasety na papier: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Taca ręczna: 60 - 256 g/m <sup>2</sup>

## ŚRODOWISKO

Pobór mocy:	Moc robocza: 22,8/25,6/26,8 W Czas przejścia w tryb oszczędzania energii: 1,06/0,71/2,66 W
-------------	---

## OPROGRAMOWANIE

Opcjonalnie:	SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote Communication Gate S Pro
--------------	--

## OPCJE (SG 3110DN, SG 3110DNw)

2 x 250-arkuszowa kasetka na papier, Wieloarkuszowa taca ręczna

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność pojemnika z tonerem:	Czarny: 2 500 arkuszy Cyan: 2 200 arkuszy Magenta: 2 200 arkuszy Żółty: 2 200 arkuszy
--------------------------------	--

Prędkość drukowania zależy od rodzaju dokumentu. Ciągła prędkość wyjściowa bazuje na sterowniku RPCS (tryb dużej prędkości). Prędkość ISO bazuje na sterowniku RPCS (dane referencyjne).

Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) jest dostępna dla SG 3110DNw.

Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 24711. Dostępne są również tonery o niższej wydajności (600 arkuszy). Wysoka wydajność jest dostępna tylko w SG 3110DN/SG 3110DNw. Język drukarki PCL5c + PCL6 jest dostępny tylko dla SG 3110DN/SG 3110DNw.

Dwustronne drukowanie jest dostępne tylko dla SG 3110DN/SG 3110DNw. Opcje są dostępne tylko dla SG 3110DN/SG 3110DNw.

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikat ISO9001, certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w całości i/lub części używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.

Więcej informacji,  
prosimy o kontakt

**Ricoh Polska Sp. z o.o.**  
Al. Jerozolimskie 146A  
02-305 Warszawa  
tel. 0 22 608 15 55  
fax 0 22 608 15 80  
[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)