

RICOH IM 2702

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Skaner ☑ Faks



Inteligentne i niezawodne urządzenie A3

Model IM 2702 to monochromatyczne urządzenie formatu A3. Posiada 7-calowy panel operacyjny ułatwiający oraz umożliwiający integrację z usługami chmurowymi, co pozwala znacznie usprawnić procesy zarządzania obiegiem dokumentów.

Inteligentne narzędzia do zarządzania dokumentami

- Intuicyjny interfejs urządzenia
- Aplikacje do zarządzania obiegiem dokumentów
- Integracja z usługami chmurowymi
- Współpraca z urządzeniami mobilnymi

Panel operacyjny Ricoh zawiera pakiet inteligentnych narzędzi, takich jak ID Card Copy, automatyzujący procesy związane z kopiowaniem dokumentów, np. dowodu osobistego. Użytkownicy mogą bez problemu łączyć się z urządzeniem wielofunkcyjnym poprzez aplikacje Connector i drukować oraz skanować z poziomu telefonu lub tabletu, a dzięki integracji z usługami chmurowymi dokumenty trafią do DropBox czy Sharepoint.

Wszechstronność i wydajność

- Prędkość druku: 27 str./min.
- Podajnik ARDF na 100 arkuszy
- Obsługiwany rozmiar papieru od A6 do A3
- Maks. pojemność wejściowa kaset: 1600 arkuszy



Urządzenie IM 2702 to wszechstronne i wydajne rozwiązanie będące odpowiedzią na wszystkie potrzeby związane z obiegiem dokumentów. Drukowanie i kopiowanie jest realizowane w trybie czarno-białym a skanowanie w kolorze. Dostępny jest także fax, jako opcja. Podajnik dokumentów ARDF pozwala na szybkie skanowanie dokumentów. Kasety na papier o dużej pojemności oraz podajnik ręczny ułatwiają drukowanie na papierze o różnym rozmiarze i gramaturze bez zbędnych przestoju.

Model IM 2702 został zaprojektowany do pracy w wymagających środowiskach. Zapewnia wysoką wydajność, przy niskich kosztach użytkowania. Dzięki skonfigurowanemu developerowi i wymiennym zespołom bębna minimalizowane jest ryzyko wystąpienia przestoju. Co więcej, zaawansowane funkcje oszczędzania energii oraz tonery o wysokiej wydajności pomagają zredukować koszty eksploatacji.



Proste w obsłudze

- Urządzenie wielofunkcyjne instalowane przez użytkownika
- Zespół utrwalania w łatwy sposób wymieniany przez użytkownika
- Obsługa wielu języków
- Toner o wysokiej wydajności

RICOH IM 2702

Ogólna specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania	27 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono	6,5 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	27 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB
Pamięć: maksymalnie	2 GB
Waga	46,5 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 581 x 677 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Klasa lasera	Produkt laserowy klasy 1 (IEC60825 - 1:2014)

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Zoom	Od 25% do 400%

DRUKARKA

Język drukarki	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulacja)
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	600 x 600 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Typ B Wireless LAN (IEEE 802.11 abg/n) Host USB2.0
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print
Środowiska Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SKANER

Skanowanie: mono (oryginałów)	50 obr./min
Skanowanie: kol. (oryginałów)	50 obr./min
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość transmisji	3 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	A3 A4 A5 A6 B5 B6
Wejście papieru: standardowo	500 arkuszy
Wejście papieru: maksymalnie	1 600 arkuszy
Wyjście papieru: standardowo	250 arkuszy
Gramatura papieru	Kasety:- g/m ² Taca ręczna:52 - 216 g/m ²

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 550 W lub mniej
------------------------	-------------------

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

Kaseta na 500 arkuszy
2x500 arkuszy
Taca jednopółkowa

INNE OPCJE

Moduł faksu
Uchwyt ADF
Czytnik kart NFC
Pokrywa podajnika ręcznego

RICOH IM 2702

Ogólna specyfikacja

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy	4 000 wydruków
Toner standardowy	12 000 wydruków

Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2płj 5% pokryciu A4



Ricoh Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl